

anatomischer Rücken nach Maß

HMV-Nr.: 26.11.03.0001

Angebot Bestellung Datum: _____

Kommission: _____

Sanitätshaus: _____

Ansprechpartner: _____

Lieferanschrift: _____

(falls abweichend)

Untergestell Sitzbreite /-tiefe /Rückenhöhe: _____ / _____ / _____ cm

Modell: _____ Hersteller: _____

Rückenrohre

Innenabstand: _____

Durchmesser: _____

UG / RS wird zu
Orth GmbH
eingeschickt

Polsterung

Maßpolsterung

Weichschaumabdruck

Durchführung Mitarbeiter Orth GmbH

Anprobe erforderlich

3-D Scan-Verfahren

Durchführung Mitarbeiter Sanitätshaus

Bezug

Unterbezug Rücken

Oberbezug Rücken

Stoffnr.: _____

Wechselplatte Rücken

Stoffnr.: _____

Wechselbezug Rücken

Stoffnr.: _____

Schale

Rückenschale nach Maß

Art.Nr. 10/002

folgende Artikel sind im Preis enthalten:

Aktivrücken aus Aluminium,
Befestigungsgurte, Scharnier,
Grundpolsterung, integrierte (feste) Rumpfführungspelotten

nur Rückenkissen ohne Aluverstärkung

Art.Nr. 01/013

Sonstiges _____

Adaption

Befestigungsgurte (2x)

Art.Nr. 10/010

Einhängerohre Rücken

Art.Nr. 10/034

Rückenbefestigung mittels Aluminiumschellen, abnehmbar

Art.Nr. 40/551

Zahnriemenbefestigung Rücken

Art.Nr. 10/021

Klett / Flausch hinter Rückenfläche

mittig

seitlich

Art.Nr. 10/029

Rohrclipse, Kunststoff

Art.Nr. 01/007

Sonstiges _____

Orth GmbH



Ihr Reha-Zulieferer nach Maß

Güstrower Chaussee 8a
19395 Plau am See

Tel.: 038738 / 705 94
Fax.: 038738 / 705 98



Kopf

Kopfstützenpolster (inkl. Bezug) <i>Größentabelle</i>	Standard Muschelform Modell Otto lateral einstellbar	Größe: _____ Größe: _____ Größe: _____ Größe: _____	Art.Nr. 30/022 26.99.02.3000 Art.Nr. 30/023 Art.Nr. 30/027 Art.Nr. 30/067 / 30/068
Bezug für Kopfstützenpolster	Echtfell Skai		Art.Nr. 30/026 26.99.02.3000 Art.Nr. 10/039
PU-Kopfstützenpolster (Integralschaum ohne Bezug)	Muschelform X-Form	Größe: _____ Größe: _____	Art.Nr. 30/024 26.99.02.3000 Art.Nr. 10/039
Kopfstützenhalter	gerade gerade mit Kugelgelenk gekröpft gekröpft mit Kugelgelenk mit Zahnsegmentverstellung mit Zahnsegmentverstellung und Kugelgelenk gerade mit Zahnsegmentverstellung gekröpft mit Zahnsegmentverstellung mit Doppelzahnsegmentverstellung mit Doppelzahnsegmentverstellung und Kugelgelenk mit Lamellengelenk		Art.Nr. 40/023 26.99.02.3000 Art.Nr. 40/123 Art.Nr. 40/024 Art.Nr. 40/124 Art.Nr. 40/022 Art.Nr. 40/122 Art.Nr. 40/130 Art.Nr. 40/128 Art.Nr. 40/125 Art.Nr. 40/126 Art.Nr. 40/127
Gurtführung, aufschiebbar auf Kopfstützenrohr	klein groß		Art.Nr. 40/046 26.99.99.1.001
Universalgurtführung (über Schalenrand)	kurz lang		Art.Nr. 40/197 26.99.99.1.001 Art.Nr. 40/196
Sonstiges	<hr/>		

Rumpf

Rumpfführungspelotte höhen -/ breitenverstellbar	<input type="checkbox"/> rechts	links	Art.Nr. 30/003
<input type="checkbox"/> Rumpfführungspelotte höhen -/ breitenverstellbar der Körperform anpassbar	<input type="checkbox"/> rechts	links	Art.Nr. 30/002
<input type="checkbox"/> Rumpfführungspelottenhalter abklappbar	<input type="checkbox"/> rechts	links	Art.Nr. 80/038 26.99.02.1000
<input type="checkbox"/> Rumpfführungspelottenhalter abnehmbar	<input type="checkbox"/> rechts	links	Art.Nr. 80/039 26.99.02.1000
Rumpfführung Recarostyle (Maße bitte unten eintragen)	rechts	links	
LWS Anstützung nach Maß (siehe Maßblatt)	integriert klettbar	auf Bezug unter Bezug	Art.Nr. 30/007 26.99.02.1000 cm: _____
4 Punkt Oberkörperpositionierung <i>Größentabelle</i>	Nylon Neopren Stoffnr.: _____	Größe: _____ Größe: _____ Größe: _____	
Brustpositionierung Neopren	2 Steckschlösser unten 4 Steckschlösser	Größe: _____ Größe: _____	Art.Nr. 40/145 26.99.02.2000 Art.Nr. 40/146
Sonstiges	<hr/>		

Druckentlastung und Inkontinenzschutz

Echtfellaufgabe für Rücken nach Maß				Art.Nr. 80/061 26.99.99.1001
Relaxschaum eingearbeitet in Rückenfläche	weich	mittel	hart	_____cm Art.Nr. 30/013 26.99.99.1001
Sonstiges	<hr/>			





Maße Zubehör und Teile

Kommission: _____



Datum: _____

ADM: _____


Sanitätshaus: _____



Grundform Rücken



Raum für Skizzen und Zusatzinformationen



Zusatzinformationen Begurtung

